


MAMAPLASTY
LIPOSUCTION
INSTRUMENTS

2025




TREVALLI

TREVALLI

SURGICAL

Quality is our Priority



3 Oldham Place, Pietermaritzburg



083 555 8643



trevalli@mweb.co.za



TREVALLi


breite width largeur anchura larghezza	Arbeitslänge working length Longueur de travail Largura de trabajo Lunghezza di lavoro	mit Saugrohr with suction tube avec tube d'aspiration con tubo de succión con tubo di aspirazione	ohne Saugrohr without suction tube sans tube d'aspiration sin tubo de succión senza tubo di aspirazione
14 mm	7 cm/ 2¾"	76.101.02	76.101.01
14 mm	9 cm/ 3½"	76.102.02	76.102.01
13 mm	15 cm/ 6"		76.103.00
15 mm	18 cm/ 7"	76.103.02	76.103.01
16 mm	7 cm/ 2¾"	76.103.92	76.103.91
16 mm	8 cm/ 3"	76.104.02	76.104.01
16 mm	15 cm/ 6"	76.105.02	76.105.01
16 mm	18 cm/ 7"	76.106.02	76.106.01
23 mm	10 cm/ 4"	76.107.02	76.107.01
23 mm	15 cm/ 6"	76.108.02	76.108.01
23 mm	18 cm/ 7"	76.109.02	76.109.01
25 mm	7 cm/ 2¾"	76.109.72	76.109.71
25 mm	10 cm/ 4"	76.110.02	76.110.01
25 mm	12 cm/ 4¾"	76.111.02	76.111.01
25 mm	15 cm/ 6"	76.112.02	76.112.01
25 mm	18 cm/ 7"	76.112.32	76.112.31
25 mm	19 cm/ 7½"	76.112.42	76.112.41
25 mm	22 cm/ 8¾"	76.112.72	76.112.71
30 mm	12 cm/ 4¾"	76.113.02	76.113.01
30 mm	15 cm/ 6"	76.114.02	76.114.01
30 mm	22 cm/ 8¾"	76.114.72	76.114.71
30 mm	28 cm/ 11"	76.114.82	76.114.81



FERRIERA
Style



TREVALLI



breite width largeur anchura larghezza	Arbeitslänge working length Longueur de travail Largura de trabajo Lunghezza de lavoro	glattes Maul smooth tip lisse mors lisa boca piatta morso		geriefes Maul serrated tip dentelée mors dentada boca dentellata morso	
		mit Saugrohr with suction tube avec tube d'aspiration con tubo de succión con tubo di aspirazione	ohne Saugrohr without suction tube sans tube d'aspiration sin tubo de succión senza tubo di aspirazione	mit Saugrohr with suction tube avec tube d'aspiration con tubo de succión con tubo di aspirazione	ohne Saugrohr suction tube sans tube d'aspiration sin tubo de succión senza tubo di aspirazione
16 mm	8 cm/ 3"	76.131.02	76.131.01	76.151.02	76.151.01
24 mm	9 cm/ 3½"	76.132.02	76.132.01	76.152.02	76.152.01
24 mm	10 cm/ 4"	76.133.02	76.133.01	76.153.02	76.153.01
24 mm	11,5 cm/ 4½"	76.133.22	76.133.21	76.153.22	76.153.21
25 mm	10 cm/ 4"	76.134.02	76.134.01	76.154.02	76.154.01
25 mm	12 cm/ 4¾"	76.135.02	76.135.01	76.155.02	76.155.01
25 mm	15 cm/ 6"	76.136.02	76.136.01	76.156.02	76.156.01
30 mm	9 cm/ 3½"	76.137.02	76.137.01	76.157.02	76.157.01
30 mm	12 cm/ 4¾"	76.138.02	76.138.01	76.158.02	76.158.01
30 mm	15 cm/ 6"	76.139.02	76.139.01	76.159.02	76.159.01
30 mm	19 cm/ 7½"	76.139.42	76.139.41	76.159.42	76.159.41
36 mm	15 cm/ 6"	76.139.92	76.139.91	76.159.92	76.159.91
36 mm	16 cm/ 6¼"	76.140.02	76.140.01	76.160.02	76.160.01
36 mm	19 cm/ 7½"	76.140.32	76.140.31	76.160.32	76.160.31
40 mm	17 cm/ 7½"	76.140.72	76.140.71	76.160.72	76.160.71

TEBBETS
Style



mit abnehmbarem Kaltlichtbeleuchtung für eine bessere Reinigung

with removeable fiber optic illumination for better cleaning

avec guide de lumière amovible pour faciliter le nettoyage

con guía de luz desmontable para una mejor limpieza

con rimovibile luce-guida per una migliore pulizia



TREVALLI



18 cm x 25 mm

mit Feststellschraube für alle gängigen Optiken
 with adjusting screw for all commonly used telescopes
 pour tous les endoscopes couramment utilisés
 para todos los endoscopios usados comúnmente
 per tutti gli endoscopi comunemente usati

SCULPO
76.164.18



FERRIERA
11 cm/4¼"



FREEMAN
20 cm/8"

breite width largeur anchura larghezza	ohne Kaltlicht without Fiberoptic sans guide de lumière sin guía de luz senza la luce-guida	mit Kaltlicht with Fiberoptic avec guide de lumière con guía de luz con la luce-guida
22 mm	76.119.00	76.119.01

breite width largeur anchura larghezza	mit Kaltlicht with Fiberoptic avec guide de lumière con guía de luz con la luce-guida	ohne Kaltlicht without Fiberoptic sans guide de lumière sin guía de luz senza la luce-guida
12 mm	76.197.12	76.196.12
25 mm	76.197.25	76.196.25




TREVALLI



länge	3 haken	5 haken
length	3 hooks	5 hooks
longueur	3 crochets	5 crochets
largura	3 ganchos	5 ganchos
lunghezza	3 ganci	5 ganci
7 cm/ 2¾"	76.169.07	76.170.07
12 cm/ 4¾"	76.169.12	76.170.12

ANDERSON-BEAR



Blattbreite	
blades width	
lame largeur	
hoja anchura	
lama larghezza	
22 mm	76.171.22
38 mm	76.171.38

MAXWELL
10 cm/ 4"



Blattbreite	
blade width	
lame largeur	
hoja anchura	
lama larghezza	
38 mm	

GORNEY
76.174.38
7½ cm/ 3"



18 cm/ 7"

Blattbreite
blade width
lame largeur
hoja anchura
lama larghezza

FREEMAN
76.175.18
23 cm/ 9"

Koronar-Lift Wundhaken
Coronal Lift Retractor
Ecarteurs pour abdominoplastie
Separadores para abdominoplastia
Divaricatori para addominoplastica



18 cm/ 7"


Blattbreite
blade width
lame largeur
hoja anchura
lama larghezza

YANCOSKIE
76.175.19
19 cm/ 7½"

Bauchstraffung-W undhaken
Abdominoplasty Retractors
Ecarteurs pour abdominoplastie
Separadores para abdominoplastia
Divaricatori para addominoplastica



TREVALLi



70 mm
Blattbreite
blade width
lame largeur
hoja anchura
lama larghezza

Coronal Lift
76.173.18
18 cm/7"



Coronal Lift
76.173.18R
18 cm/7"

Brustspatel
Breast spatula



Blatt gezahnt
serrated blade
dentelée lame
dentada hoja
dentellata lama

31 cm / 12 1/4"



Coronal Lift
76.173.18R
18 cm/7"



76.177.22
22 mm

Blattbreite
blade width
lame largeur
hoja anchura
lama larghezza



76.178.22
22 mm

Blattbreite
blade width
lame largeur
hoja anchura
lama larghezza



76.177.38
38 mm

Blattbreite
blade width
lame largeur
hoja anchura
lama larghezza




76.178.38
38 mm

Blattbreite
blade width
lame largeur
hoja anchura
lama larghezza

Blattbreite
blade width
lame largeur
hoja anchura
lama larghezza
25 mm x 15,5cm **76.179.25**
38 mm x 15,5cm **76.179.38**




TREVALLI



SCULPO
76.180.31
31 cm / 12 1/4"
doppelendig
double ended
doubles
dobles
doppi



BIGGS



breite
width
largeur
anchura
larghezza

mit Kaltlicht und Saugrohr
with Fiberoptic and suction tube
avec guide de lumière et tube d'aspiration
con guía de luz y tubo de succión
con la luce-guida e tubo di aspirazione

nur mit Kaltlicht
only with Fiberoptic
seul avec guide de lumière
solo con guía de luz sin guía de luz
solo con la luce-guida senza la luce-guida

ohne Kaltlicht und Saugrohr
without Fiberoptic and suction tube
sans guide de lumière et tube d'aspiration
y tubo de succión
senza la luce-guida e tubo di aspirazione

30 mm
50 mm

76.183.02
76.185.02

76.183.01
76.185.01


76.183.00
76.185.00



TREVALLI

Facelifting Marker
Facelift Marker
Marker lifting
Marcador de estiramiento facial
Facelift marker


Gesichts-Klappe Markierer
Facial flap demarcator
Demarcator de volet facial
Demarcador colgajo facial
Demarcator per il lembo del viso



breite
width
largeur
anchura
larghezza

ohne Sperre
without ratchet
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera

D'ASSUMPCAO
76.220.16
16 cm/6¼"



mit Sperre
with ratchet
avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera

D'ASSUMPCAO
76.222.16
16 cm/6¼"



PITANGUY
76.228.16
16 cm/6¼"

Facelifting Marker
Facelift Marker
Marker lifting
Marcador de estiramiento facial
Facelift marker

Gesichts-Klappe Faßzangen
Flap grasping Forceps
Pincés à volet facial
Pinzas para colgajo abdominal
Pinze per il lembo del viso

76.224.14
ohne Sperre
without ratchet
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera



MARTEN
14,5 cm/5 ¾"

76.226.14
mit Sperre
with ratchet
avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera



PITANGUY
76.230.14
14 cm/5 ½"

Nasal-Plattform-Faßzangen
Platform grasping Forceps
Pince de préhension plate-forme nasale
Pinzas para agarrar plataforma nasal
Pinze per afferrare la piattaforma nasale



TEBBETS
76.250.19
18,5 cm/7 ¼"



TREVALLI

Demarcator für Bauch-Klappe
Abdominal Flap Demarcator
Demarcator pour lambeau abdominal
Demarcador de colgajo abdominal
Demarcator per il lembo addominale

Demarcator für Bauch-Klappe
Abdominal Flap Demarcator
Demarcator pour lambeau abdominal
Demarcador de colgajo abdominal
Demarcator per il lembo addominale



PITANGUY (modif.)
76.228.32
32 cm/12 1/2"



LOCKWOOD
76.229.32
32 cm/12 1/2"



TREVALLI

ALUMINIUM

Größen 4 in 1
Sizes 4 in 1
Taille 4 in 1
Tamaños 4 in 1
Grandezza 4 in 1
Ø40, Ø44, Ø48, Ø50



ALUMINIUM

Größen 2 in 1
Sizes 2 in 1
Taille 2 in 1
Tamaños 2 in 1
Grandezza 2 in 1



FREEMAN

Ø34 / Ø36 mm	76.238.34
Ø38 / Ø42 mm	76.238.38
Ø45 / Ø50 mm	76.238.45

Größen 2 in 1
Sizes 2 in 1
Taille 2 in 1
Tamaños 2 in 1
Grandezza 2 in 1



FREEMAN

Ø34 / Ø36 mm	76.239.34
Ø38 / Ø42 mm	76.239.38
Ø45 / Ø50 mm	76.239.45

Größen 1 in 1
Sizes 1 in 1
Taille 1 in 1
Tamaños 1 in 1
Grandezza 1 in 1



FREEMAN

Ø 38 mm	76.240.38
Ø 42 mm	76.240.42
Ø 45 mm	76.240.45
Ø 50 mm	76.240.50



TREVALLI



gezahnt
toothed
dentelés
dentadas
dentate


FREEMAN (modif.)

Ø 30 mm	76.246.30
Ø 34 mm	76.246.34
Ø 36 mm	76.246.36
Ø 38 mm	76.246.38
Ø 42 mm	76.246.42
Ø 45 mm	76.246.45
Ø 50 mm	76.246.50

STEGMANN

Ø 33 mm	76.247.33
Ø 38 mm	76.247.38
Ø 42 mm	76.247.42
Ø 48 mm	76.247.48

Schlüsseloch-Marker
Keyhole Marker
Serrure marqueur
Ojo de la cerradura marcador
Buco della serratura marcatore



McKISSOCK

Ø 38 mm	76.242.38
Ø 42 mm	76.242.42
Ø 45 mm	76.242.45
Ø 50 mm	76.242.50

breite
width
largeur
anchura
larghezza

ACKERMANN

14 cm/5½"	76.244.14
16 cm/6¼"	76.244.16



TREVALLI

12,5 mm

blatt
blade
lame
hoja
lama



76.320.12
24 cm/9½"

7 mm

blatt
blade
lame
hoja
lama



76.321.02
24 cm/9½"

7 mm

blatt
blade
lame
hoja
lama



76.322.07
24 cm/9½"

10 mm

blatt
blade
lame
hoja
lama



76.322.10
23 cm/9"



TREVALLI

gebognes rechts
curved right
courbe droite
curvo derecha
curvo destra



SHAPER
76.330.01
24 cm/ 9 ½"

gebognes links
curved left
courbe gauche
curvo izquierda
curvo sinistra



SHAPER
76.330.02
24 cm/9 ½"

Graduierung
graduated
gradu e
graduado
graduato



SHAPER
76.331.23
23.5 cm/9 ¼"



TREVALLI

stumpf
blunt
mousse
romo



Länge
Length
Longueur
Longitud
Lunghezza

76.301.33
76.301.42

33 cm/13"
42 cm/16 $\frac{3}{4}$ "



Länge
Length
Longueur
Longitud
Lunghezza

76.311.33
76.311.42

33 cm/13"
42 cm/16 $\frac{3}{4}$ "



Länge
Length
Longueur
Longitud
Lunghezza

76.314.32

32 cm/12 $\frac{1}{2}$ "



Breast Dissector
76.360.33
33 cm/13"



TREVALLI

Graduierung, paar
graduated, pair
gradu , paire
graduado, par
graduato, coppia

gefenstert
fenestrated
fen tr 
fenestrada
finestrato

links
left
gauche
izquierda
sinistra

rechts
right
droite
derecha
destra



AGRIS-DINGMAN
(Transaxillary Dissectors)
76.355.36
36 cm/14¼"



L nge
Length
Longueur
Longitud
Lunghezza

REYNOLDS
(Transaxillary Breast Dissectors)

33 cm/13" **76.357.33**
40 cm/16" **76.357.40**



McCOLLUM-DINGMAN
(Breast Dissector)
76.358.41
41 cm/16¼"



TREVALLi



Infiltration und Fettabsaugung
Infiltration and Liposuction
Infiltration et liposuccion
Infiltración y liposucción
Infiltrazione e liposuzione



TREVALLi





TREVALLi



ein zentrales Loch,
zwei laterale Löcher

one central hole,
two lateral holes

un trou central,
deux trous latéraux

un orificio central,
dos orificios laterales

un foro centrale,
due fori laterali



zwei laterale Löcher,
ein zentrales Loch,

two lateral holes,
one central hole

deux trous latéraux,
un trou central

dos orificios laterales,
un orificio central

due fori laterali,
un foro centrale



drei Löcher, diagonal

three holes, diagonal

trois trous, diagonal

tres orificio, diagonal

tre fori, diagonale

	Ø	L
76.087.00	3,0 mm	20 cm/8"
76.087.01	3,0 mm	30 cm/12"
76.087.02	4,0 mm	30 cm/12"
76.087.03	5,0 mm	30 cm/12"
76.086.03	5,0 mm	40 cm/16"
76.087.04	6,0 mm	30 cm/12"
76.088.07	8,0 mm	25 cm/10"
76.088.08	8,0 mm	30 cm/12"

	Ø	L
76.087.14	3,0 mm	20 cm/8"
76.087.15	3,0 mm	30 cm/12"
76.087.16	4,0 mm	30 cm/12"
76.087.17	5,0 mm	30 cm/12"
76.087.19	6,0 mm	30 cm/12"

	Ø	L
76.087.07	3,0 mm	20 cm/8"
76.087.08	3,0 mm	30 cm/12"
76.087.09	4,0 mm	30 cm/12"
76.087.12	4,0 mm	40 cm/16"
76.087.10	5,0 mm	30 cm/12"
76.087.11	6,0 mm	30 cm/12"



TREVALLI

L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
abajo (cm)
nghezza di lavoro (cm)



ein zentrales Loch,
zwei laterale Löcher

one central hole,
two lateral holes

un trou central,
deux trous latéraux

un orificio central,
dos orificios laterales

un foro centrale,
due fori laterali



Spitze mit Loch,
ein zentrales Loch

Tip with hole,
one central hole

Bout avec trou,
un trou central

Punta con orificio,
un orificio central

Punta con foro,
un foro centrale

Halbierte Spitze

Half cut tip

Demi pointe coupée

Media punta de corte

Mezza punta tagliata

	\varnothing	L
76.087.33	4,0 mm	30 cm/12"
76.087.34	5,0 mm	30 cm/12"


	\varnothing	L
76.087.37	3,0 mm	20 cm/8"
76.087.38	3,0 mm	30 cm/12"

	\varnothing	L
76.087.40	6,0 mm	30 cm/12"
76.087.41	6,0 mm	35 cm/13¾"



TREVALLI

L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
Largura de trabajo (cm)
Lunghezza di lavoro (cm)



ein zentrales Loc
Gabelfor abgerundet, scharfe
Dissektorfläche zwischen
den Spitzen

one central hole,
Fork shaped, rounded tips,
dissecting surface between
tips


un trou central,
Forme de fourche, pointes arrondies,
surface tranchante entre les pointes.

un orificio central,
Forma de horquilla, puntas redondas,
superficie afilada entre las puntas

un foro centrale,
Forma di forchetta, punte
e, superficie
ffilata tra le punte.

TOLEDO

	Ø	L
76.087.20	2,0 mm	5 cm/2"
76.087.23	2,0 mm	15 cm/6"
76.087.21	3,0 mm	5 cm/2"
76.087.24	3,0 mm	15 cm/6"
76.087.25	3,0 mm	25 cm/10"
76.087.28	3,0 mm	30 cm/12"
76.087.22	4,0 mm	5 cm/2"
76.087.26	4,0 mm	25 cm/10"
76.087.29	4,0 mm	30 cm/12"
76.087.27	5,0 mm	30 cm/12"



drei laterale Löcher

three lateral holes


trois trous latéraux

tres orificios laterales

tre fori laterali

MERCEDES

	Ø	L
76.088.30	3,0 mm	15 cm/6"
76.088.31	3,0 mm	25 cm/10"
76.088.32	4,0 mm	15 cm/6"
76.088.33	4,0 mm	25 cm/10"



9 Löcher,
für effektivender
Absaugung in
bindegewebsstarken
Regionen sowie bei
Gynäkomastie.

9 holes,
for more effective and
gentle suction in areas
with much connected
tissue as in case of
gynecomasty

9 Trous,
plus effective et plus
douce dans les régions
avec beaucoup de
tissu conjonctif et
en cas de
gynécomastie

9 Orificios,
más efectivos y suaves
en las regiones con
mucho tejido
conjuntivo y en
caso de
ginecomastia

9 Fori,
per una efficace e
delicata suzione nelle
zone con molto
ongiuntivo ed in caso
i ginecomastia

KOTZUR

	Ø	L
76.088.34	3,0 mm	30 cm/12"




TREVALLI

Für feine Konturierung im Gesichtsbereich
 For fine facial contourings
 Pour des contours fins dans la partie faciale
 Para contornos finos en la parte facial
 Per un contornamento nelle parti facciali



ein zentrales Loch
 one central hole
 un trou central
 un orificio central
 un foro centrale

Für feine Konturierung im Gesichts- und Halsbereich
 For fine facial and neck contourings
 Pour des contours fins dans la partie faciale et du cou
 Para contornos finos en las partes faciales y del cuello
 Per contorni fini nella parte facciale e del collo



8 Löcher
 8 Holes
 8 trous
 8 Ofrificios
 8 Fori

ENTNER

Ø	L		
1,5 mm	10 cm/4"	76.085.01	76.085.01
1,7 mm	5 cm/2"	76.087.50	76.087.57
1,7 mm	15 cm/6"	76.087.53	76.087.47
2,0 mm	5 cm/2"	76.087.51	76.087.58
2,0 mm	10 cm/4"	76.086.58	
2,0 mm	15 cm/6"	76.087.54	76.087.48
3,0 mm	5 cm/2"	76.087.52	76.087.59
3,0 mm	15 cm/6"	76.087.55	76.087.49

Ø	L	Ø Löcher	Griffansatz	Luer-Lock Ansatz
		Ø Holes	Handle connector	Luer-Lock connection
		Ø Trous	Embout-manche	Embout Luer-Lock
		Ø Orificios	Emplame mango	Emplame Luer-Lock
		Ø Fori	Attacco-manico	Attacco Luer-Lock
1,5 mm	10 cm/4"	0,5 mm	76.086.87	
2,0 mm	10 cm/4"	1,0 mm	76.086.88	
2,0 mm	15 cm/6"	1,0 mm	76.087.88	76.087.89





TREVALLI

L = Arbeitslänge (cm)
 Working length (cm)
 Longueur de travail (cm)
 Largura de trabajo (cm)
 Lunghezza di lavoro (cm)



ENTNER

Ø	L	Löcher Holes Trous Orificios Fori	Ø Löcher Ø Holes Ø Trous Ø Orificios Ø Fori	Griffansatz Handle connector Embout-manche Emplame mango Attacco-manico	Luer-LockAnsatz Luer-Lock connection Embout Luer-Lock Emplame Luer-Lock Attacco Luer-Lock
1,5 mm	10 cm/ 4"	10	0,7 mm		76.085.02
2,0 mm	10 cm/ 4"	10	0,9 mm		76.085.03
2,0 mm	15 cm/ 6"	14	0,9 mm		76.085.04
2,0 mm	15 cm/ 6"	18	1,0 mm	76.087.70	76.087.60
2,0 mm	20 cm/ 8"	22	1,5 mm		76.085.08
2,5 mm	15 cm/ 6"	14	0,9 mm		76.085.05
2,5 mm	15 cm/ 6"	18	1,2 mm	76.086.70	
2,5 mm	20 cm/ 8"	22	1,2 mm	76.086.72	76.085.06
2,5 mm	25 cm/ 10"	22	1,2 mm		76.085.07
2,5 mm	25 cm/ 10"	26	1,2 mm	76.086.74	
3,0 mm	15 cm/ 6"	18	1,5 mm	76.087.71	76.087.61
3,0 mm	20 cm/ 8"	22	1,5 mm	76.087.72	76.087.62
3,0 mm	30 cm/ 12"	22	1,5 mm		76.085.09
3,0 mm	30 cm/ 12"	30	1,5 mm	76.087.75	76.087.65
4,0 mm	20 cm/ 8"	22	2,0 mm	76.087.74	76.087.64
4,0 mm	25 cm/ 10"	22	2,0 mm		76.085.10
4,0 mm	30 cm/ 12"	30	2,0 mm	76.087.76	76.087.66
4,0 mm	35 cm/ 14"	22	2,0 mm		76.085.11
5,0 mm	40 cm/ 16"	22	2,5 mm		76.085.12





TREVALLI

L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
Largura de trabajo (cm)
Lunghezza di lavoro (cm)



22 Löcher
22 Holes
22 Trous
22 O rificios
22 Fori

Ø 1,5 mm je
Ø 1,5 mm each
Ø 1,5 mm de chaque
Ø 1,5 mm cada uno
Ø 1,5 millimetri ogni



Abgewinkelte Griffe bewirken mehr Freiraum bei der Manipulation

Bayonet shaped handles allow an easier manipulation

Manches en forme baïonnette permettent plus de liberté lors de la manipulation

Mangos en forma bayoneta posibilitan un manejo libre durante la intervención

Manici a forma di baionetta rendono possibile un maneggio libero durante l'intervento

ENTNER

Griffansatz
Handle connector
Embout-manche
Emplame mango
Attacco-manico

Luer-Lock Ansatz
Luer-Lock connection
Embout Luer-Lock
Emplame Luer-Lock
Attacco Luer-Lock

Ø	L
3,0 mm	20 cm/ 8"

76.087.73

76.087.63



ENTNER

Löcher
Holes
Trous
O rificios
Fori

Ø Löcher
Ø Holes
Ø Trous
Ø O rificios
Ø Fori

Griffansatz
Handle connector
Embout-manche
Emplame mango
Attacco-manico

Luer-Lock Ansatz
Luer-Lock connection
Embout Luer-Lock
Emplame Luer-Lock
Attacco Luer-Lock

Ø	L
3,0 mm	20 cm/ 8"
3,0 mm	30 cm/ 12"
4,0 mm	20 cm/ 8"
4,0 mm	30 cm/ 12"

Löcher	Ø Löcher
22	1,5 mm
30	1,5 mm
22	2,0 mm
30	2,0 mm

Griffansatz	Luer-Lock Ansatz
76.087.77	76.087.67
76.087.79	76.087.69
76.087.78	76.087.68
76.087.87	76.087.81





TREVALLi

L = Arbeitslänge (cm)
 Working length (cm)
 Longueur de travail (cm)
 Largura de trabajo (cm)
 Lunghezza di lavoro (cm)

Schlauchansatz, für den Betrieb mit der Absaugpumpe
 Tube connection, for use with a suction pump
 Embout de tuyau, pour l'utilisation avec une pompe de succion
 Empalme de tubo, para el uso con bomba de aspiración
 Attacco per il tubo, per l' uso della pompa d' aspirazione



ein zentrales Loch
 one central hole
 un trou central
 un orificio central
 un foro centrale

Ø 13 mm

GASPAROTTI

	Ø	L
76.093.01	3,0 mm	15 cm/ 6"
76.093.03	4,0 mm	25 cm/ 10"
76.093.02	6,0 mm	15 cm/ 6"
76.093.04	6,0 mm	25 cm/ 10"
76.093.05	9,0 mm	30 cm/ 12"



zwei zentrale Löcher
 two central holes
 deux trous centraux
 dos orificios centrales
 due fori centrale

Ø 13 mm

GASPAROTTI

	Ø	L
76.093.09	4,0 mm	15 cm/ 6"
76.093.10	4,0 mm	25 cm/ 10"
76.093.11	6,0 mm	30 cm/ 12"



ein zentrales Loch
 one central hole
 un trou central
 un orificio central
 un foro centrale

Ø 13 mm

GASPAROTTI

	Ø	L
76.093.06	3,0 mm	15 cm/ 6"



TREVALLI

Schlauchansatz, für den Betrieb mit der Absaugpumpe
 Tube connection, for use with a suction pump
 Embout de tuyau, pour l'utilisation avec une pompe de succion
 Empalme de tubo, para el uso con bomba de aspiración
 Attacco per il tubo, per l'uso della pompa d'aspirazione



ein zentrales Loch
 one central hole
 un trou central
 un orificio central
 un foro centrale



GASPAROTTI

	∅	L
76.093.07	6,0 mm	15 cm/ 6"
76.093.08	6,0 mm	25 cm/ 10"

Reinigungs Bürste
 Cleaning brushes
 Brosse de nettoy.
 Cepillo limpieza
 Spazzola per pulire

L = Arbeitslänge (cm)
 Working length (cm)
 Longueur de travail (cm)
 Largura de trabajo (cm)
 Lunghezza di lavoro (cm)



Verpackungseinheit, 5 Stück
 Packing unit, 5 pieces
 Unité d'emballage de, 5 pièces
 Paquete de, 5 unidades
 Confezione da, 5 pezzi

	∅		L
28.354.42	2,0 mm	35 cm/ 14"	60 mm
28.354.44	3,0 mm	45 cm/ 18"	100 mm
28.354.45	4,0 mm	50 cm/ 20"	100 mm
28.354.12	5,0 mm	61 cm/ 24"	100 mm
28.354.11	7,0 mm	61 cm/ 24"	100 mm



TREVALLI

Kanülen und Spritzen zur Infiltration
Cannulas and syringes for infiltration
Canules et seringues pour l'infiltration
Cánulas y jeringas de infiltración
Cannule e siringhe per infiltrazione

L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
abajo (cm)
nghezza di lavoro (cm)



für Infiltration, 10 Löcher,
Ø 1,0mm je

for infiltration, 10 holes,
Ø 1.0mm each

pour infiltration, 10 trous,
Ø 1,0 mm chaque

para la infiltración, 10 orificios,
Ø 1,0 mm cada uno

per l'infiltrazione, 10 fori,
Ø 1,0 millimetri ogni

Kunststoffspritze
Plastic syringe
Seringue en plastique
Jeringa de plástico
Siringa in materia plastica



Single Use

Adapter Luer-Lock
Adaptor Luer-Lock
Adaptateur Luer-Lock
Adaptador Luer-Lock
Adattatore Luer-Lock



76.087.43
50 / 60 ml

76.087.85
5 cm / 2"

	Ø	L
76.087.31	2,0 mm	25 cm / 10"
76.087.32	3,0 mm	25 cm / 10"

Verpackungseinheit 60 Stück (steril)
Packing unit 60 pieces (sterile)
Unité d'emballage de 60 pièces (stériles)
Paquete de 60 unidades (estériles)
Confezione de 60 pezzi (sterili)

@ trevalli@mweb.co.za



TREVALLI Anschlussgewinde für Kanülen
 Connection thread for cannulas
 Filet pour canules
 Rosca para cànulas
 Filettatura per cannule



76.087.45
 13 cm/5 1/4"



76.087.46
 13 cm/5 1/4"

Schlauchansatz
 Tube connection
 Embout de tuyau
 Empalme de tubo
 Attacco di tubo

mit Loch zur
 Saugunterbrechung

with hole for interrupting the
 suction process

avec trou pour interrompre le
 procès d'aspiration

con el hueco para interrumpir
 la succión el proceso

con foro per interrompere l
 aspirazione d'l proceso

Universeller Absauggriff mit Luer-Lock
 Universal suction handle with Luer-Lock
 Manche universelle d'aspiration avec embout Luer-Lock
 Mango para aspiración universal con Luer-Lock
 Manici per aspirazione universale con impugnatura Luer-Lock



76.085.90



76.085.91

Schlauchansatz
 Tube connection
 Embout de tuyau
 Empalme de tubo
 Attacco di tubo



76.080.01



76.080.02




76.080.03



TREVALLi

Lipo-Transfer nach der manuellen Fettabsaugung
Lipotransfer after manual liposuction
Lipo-transfert après la liposuction manuelle
Lipotransferencia después de la liposucción manual
Transferimento del proprio grasso dopo la liposuzione manuale



Lipo-Injektion-Dosierhandgriff
Lipo injection dosage handle
Manche à doser le lipofilling
Mango para dosificar la lipoinyección
Manico per dosare il lipoiniezione

76.087.90

für 20 ml Spritze
for 20 ml syringe
pour seringue 20 ml
para jeringa 20 ml
per siringhe 20 ml

76.087.95

für 3 ml Spritze
for 3 ml syringe
pour seringue 3 ml
para jeringa 3 ml
per siringhe 3 ml



Für eine gesicherte Lagerung von Luer-Lock Spritzen mit abgesaugtem Fett
For a safe storage of Luer-Lock syringes containing sucked fat
Pour un stockage sûr des seringues Luer-Lock contenant le lipide aspirés
Para un almacenamiento seguro de las jeringas Luer-Lock llenas de grasa aspirada
Per un magazzino sicuro delle siringhe Luer-Lock con il grasso aspirato

Transfer-Adapter für Luer-Lock Spritzen
Transfer adaptor for Luer-Lock syringes
Adaptateur de transfert pour seringues Luer-Lock
Adaptador de transferencia para jeringas Luer-Lock
Adattatore di trasferimento per siringhe Luer-Lock



76.088.83
7,5 cm/3"

Luer-Lock



Spritzenständer
Holding device
Support pour seringues
Soporte para jeringas
Supporto per siringhe

76.087.86
Ø 40 mm



TREVALLI

Vajuum Glaszylinderspritzen
 Vacuum glass-barrel syringes
 Seringues vacuum à cylindre en verre
 Jeringes de vacío de vidrio
 Siringhe in vetro sotto vuoto



76.087.80
10 ml

Ersatzzylinder für 76.087.80
 Spare barrel for 76.087.80
 Cylindre de rechange pour 76.087.80
 Cilindro de repuesto para 76.087.80
 Cilindro di ricambio per 76.087.80

Luer-Lock



76.087.82
50 ml

Ersatzzylinder für 76.087.82
 Spare barrel for 76.087.82
 Cylindre de rechange pour 76.087.82
 Cilindro de repuesto para 76.087.82
 Cilindro di ricambio per 76.087.82

Kunststoffspritzen
 Plastic syringes
 Seringues en plastique
 Jeringes de plástico
 Siringhe in materia plastica

Luer-Lock



76.087.92
20 ml



Single Use



76.087.97
3 ml



Single Use



Single Use

Injektionskanülen
 Hypodermic needles
 Canules d'injection
 Cánulas de inyección
 Cannule per iniezione

Ø 1,2 mm

Ø 2,0 mm

4 cm/ 1 1/2"	76.088.01	76.088.03
6 cm/ 2 3/4"	76.088.02	76.088.04




Luer-Lock

Verpackungseinheit, 100 Stück (steril)
 Packing unit, 100 pieces (sterile)
 Unité d'emballage de, 100 pièces (stériles)
 Paquete de, 100 unidades (estériles)
 Confezione da, 100 pezzi (sterili)


Verpackungseinheit, 120 Stück (steril)
 Packing unit, 120 pieces (sterile)
 Unité d'emballage de, 120 pièces (stériles)
 Paquete de, 120 unidades (estériles)
 Confezione da, 120 pezzi (sterili)

Verpackungseinheit, 100 Stück (steril)
 Packing unit, 100 pieces (sterile)
 Unité d'emballage de, 100 pièces (stériles)
 Paquete de, 100 unidades (estériles)
 Confezione da, 100 pezzi (sterili)




TREVALLi

tomorros solutions . . . today!

 083 555 8643

@ trevalli@mweb.co.za

 3 Oldham Place,
Pietermaritzburg

 Postnet suite #A02,
Private Bag X8,
Cascades, 3202

